

Forebyggelse af blodforgiftning

Ved svinebrugskonsulent
Lone Grube Hansen

Centrovic 

Blodforgiftning

- Hyppig dødsårsag ved grise fra 5 dage til fravænning



Årsagen til blodforgiftning

- Manglende immunitet
- Bakterier får adgang til blodbanen
- Kraftig (over-)reaktion af immunsystemet, der skyder med "spredhagl"
- Kan forårsage organsvigt, chock og akutte dødsfald

Hvornår er risikoen størst?



Utilstrækkelig råmælksforsyning



Hver gang grisene håndteres og der skabes en indgangsport for bakterier



Hygiejne

Vi flytter rundt på bakterierne



Kan grisene blive i stien?



Rækkefølgen



Hygiejne fra sti til sti - og i stien



Hygiejne fra sti til sti

- Hænder
- Støvler
- Desinfektion
- Handsker
- "Futter"



Er værktøjet i orden?



Er værktøjet i orden?

- Funktionsdygtig – skarp osv.
- Desinfektion (f.eks. Jod) – bytte
- Kanylefri injektion?
- Udskiftning
 - For hver sti?
 - For hver 3. sti?
 - ...

Injektion



Halekupering

- Brænderen skal bruges korrekt
 - Hygiejne – også fysisk
 - Varm nok
 - Brænde og ikke klippe



Tandslibning

- Er det nødvendigt?
- Kan det reduceres? (Evt. kun gyltekuld)
- Slibe og ikke klippe
- Korrekt udførelse
- Hygiejne



Kastration

- Hygiejne – værktøj
- Korrekt udførelse



Omtanke
Hele vejen igennem

Mange gode "sidegevinster"

